

COVELLについて

COVELLという名前は、単なるブランド名ではなく、深い意味とこだわりが込められています。この名前は、英語の「Cool(涼しい)」からインスピレーションを受けて生まれました。暑い日でも快適に過ごせる空調冷風服にふさわしい「涼しさ」を象徴する言葉です。

しかし、なぜ「Covell」という少し複雑な名前になったのか、気になる方も多いでしょう。実は「Cool」から「C」と「o」を取り出し、それにラテン語で「保護」を意味する「vellum」を組み合わせた造語なのです。この組み合わせにより、「涼しさで保護する」という深い意味が込められたブランド名が誕生しました。

この「COVELL」という名前の裏には、お客様を暑さから守るという思いが込められており、その名の通り、多くの方々に涼しさと快適さを提供するブランドとして愛されています。

COVELL 空調冷風服

2025



空調冷風服
COVELL

G. B. Z 株式会社


〒474-0047 愛知県大府市宮内町5-308

TEL: 0562-57-6094

FAX: 0562-57-7304

E-mail: kabusikigbz@gmail.com

H P: <https://www.g-b-z.co.jp>



業界最新バッテリー設計

7-32V 自由に調整


急速充電
2.8H




急速充電器付き

クリップ付き

バッテリーの裏側のクリップの取り外し/取り付け方法



01 バッテリークリップの取り外し方:
親指でクリップの両側を押さえ、
力を入れて下に押し下げて取り外します。




02 バッテリークリップの取り付け方:
バッテリークリップの取り付け面に
向けて、上に押し上げて取り付けます。



01 指でクリップの真ん中部分
を引っ張ります。



02 そのままクリップを下にス
ライドして取り外します。



モデル	XY-8236-32V
バッテリー容量	5,500mAh・14.6V 80.3Wh Max (3.65V/22,000mAh)
出力電圧(DC)	DC12V/17V/22V/26V (4つのデフォルトボルテージ) 7V-30V (7Vから30Vまでに1Vごとずつ調整可能)
出力電圧(USB)	5V 最大2.4A
充電時間	約3時間(付属充電器)
使用環境温度	0°C-45°C
充電可能温度	0°C-45°C
保管時温度	-20°C-60°C
外形寸法/質量	127mm*83mm*27mm±0.5mm 約405g

ベスト				
シリーズ名	混率	特徴	カラー	品番
P002			ホワイト迷彩	P002-1
			紺迷彩	P002-4
			白黒迷彩	P002-6
			水色迷彩	P002-Q5
			黒白山型迷彩	P002-Q6
			青白迷彩	P002-Q7
			白点迷彩	P002-B2
MJ-A01	ポリエステル100% 撥水加工 UVカット チタンコーティング	バイカラー	カエデ迷彩	P002-B3
			グレー & ブラック	MJ-A01-grey
			カーキ & ブラック	MJ-A01-green
			グレー迷彩 & ブラック	MJ-A01-B6
G1		フード付フルハーネス対応	グリーン迷彩 & ブラック	MJ-A01-B7
			ブラック	G1-black
			カーキ	G1-green
			ホワイト	G1-gray
			紺迷彩	G1-GA1
			青迷彩	G1-XQ1
			液体迷彩	G1-XQ2
青スクエア迷彩	G1-XQ3			
半袖				
DXP002	ポリエステル100% 撥水加工 UVカット チタンコーティング		ホワイト迷彩	DXP002-1
			紺迷彩	DXP002-4
			白黒迷彩	DXP002-6
			青黄迷彩	DXP002-B4
			ブラック	DXP002-black
P003	綿100%		青グレー迷彩	DXP002-B5
			濃紺	P003-BLUE
			ライトグレー	P003-GREY
			ブラック	P003-BLACK
			グリーン	P003-new green
Q2	ポリエステル100% 撥水加工 UVカット チタンコーティング	フード付フルハーネス対応	ブラック	G2-black
			カーキ	G2-green
			ホワイト	G2-gray
			紺迷彩	G2-GA1
			青迷彩	G2-XQ1
長袖				
CX-P002	ポリエステル100% 撥水加工 UVカット チタンコーティング		ホワイト迷彩	CX-P002-1
			紺迷彩	CX-P002-4
P004	綿100%		白黒迷彩	CX-P002-6
			ブラック	CX-P002-black
			ブラック	P004-BLACK
			ライトグレー	P004-GREY
			濃紺	P004-BLUE
CX-G3	ポリエステル100% 撥水加工 UVカット チタンコーティング	フード付フルハーネス対応	グリーン	P004-new green
			ダークグレー	P004-dark grey
			ブラック	CX-G3-black
GBP004	綿100%	ハイバックファン取付	カーキ	CX-G3-green
			ホワイト迷彩	CX-G3-1
			ライトグレー	GBP004-GREY

■ サイズについて (7サイズ展開)

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
胸 囲	116	120	124	128	132	136	142
肩 幅	44	46	48	50	52	54	56
着 丈	64	66	68	70	72	73	74
ウエスト	114	118	122	126	130	134	140
参考身長	155-165	160-170	165-175	170-180	175-180	180-190	180-190
参考体重	50-55	55-62	62-67	67-75	75-85	80-90	90-100

参考身長・体重はお選びの際の目安としてお使いください ※平置き、最大サイズでの計測数値です。計測方法やゴムによって多少の誤差が生じる場合があります

■ ご注文の際は品番の明記にご協力ください

サイズ	ウェア品番例
S	P002-1-S
M	P002-1-M
L	P002-1-L
LL	P002-1-LL
3L	P002-1-3L
4L	P002-1-4L
5L	P002-1-5L

品番の後にサイズを明記してください

■ (32V・24V)バッテリー+対応ファン+ウェア=3点セットも対応可能

品番例
P002-1-S32
P002-1-S24
P002-1-M32
P002-1-M24

ウェア品番の後に3・24をつける
+ウェア+バッテリー+ファンの3点セットの品番になります

通気性／撥水性／UPF50+日焼け止め
ポリエステル100%／裏チタンコーティング



フード付き G1ハーネス対応ベスト



G1-black
ブラック



G1-green
カーキ



G1-gray
ホワイト



G1-GA1
紺迷彩



G1-XQ1
青迷彩



G1-XQ2
液体迷彩



G1-XQ3
青・スクエア迷彩

フード付き G1ハーネス対応半袖



G2-black
ブラック



G2-green
カーキ



G2-gray
ホワイト



G2-GA1
紺迷彩



G2-XQ1
青迷彩

フード付き G1ハーネス対応長袖



CX-G3-black
ブラック



CX-G3-green
カーキ



CX-G3-1
ホワイト迷彩



IP45


IP45級防水、水洗い対応



ファンの洗浄について

1

ファンをウェアから取外します。
ケーブルもファンから抜いて
ください。




2

ファンを水道水に10秒程度
さらして表面のほこりを洗い
流します。


3

洗浄後は自然乾燥で完全に
乾燥させてください。

- ・洗剤やクリーナーは使用しないでください。
- ・ブラシやたわしなどで洗わないでください。
- ・ファンは分解しないでください。必ず真水（水道水）で洗ってください。
- ・濡めた水に浸けたり、強い水流で洗わないでください。
- ・洗浄後は完全に乾燥するまで使用しないでください。
- ・ドライヤーは変形の原因となるので使用しないでください。



- ・バッテリーは洗浄しないでください。
- ・防水機能がありません。



最高出力
32V



駆動電圧	12V	17V	22V	24V	26V	32V
連続可動時間	15時間	7.5時間	0.5時間+ 17V:約7時間	0.5時間+ 17V:約6.5時間	0.5時間+ 17V:約6時間	0.5時間+ 17V:約5.5時間
風量	49L/S	66L/S	82L/S	87L/S	90L/S	102L/S
防沫・耐水・防塵性能	IP45等級					
質量	約250g(2個)					
セット内容	ファン×2、ファンケーブル×1					

風量は当社基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。
使用環境により稼働時間が異なる場合があります

COVELL

New 24v



直感的な十字ライト4段階切替

Low 12v > MIDDLE 16v > HIGH 20v > TUBO 24v



電圧 24v 85ℓ/s (4時間)

風量はファン2個当たりの当社基準測定値ですので
目安としてお使いください

容量 84.7Wh 11000mah/7.7v (22000mah/3.85v)

24v 30分+16v : 約8時間の連続稼働

16v (3灯) 以上の設定の際は、30分後に16v (2灯) に自動切換え稼働します

稼働時間

	LOW 1灯 12V	MIDDLE 2灯 16V	HIGH 3灯 20V	TUBO 4灯 24V
稼働時間	16時間	9時間	6時間	4時間
風量	48ℓ	61ℓ	77ℓ	85ℓ

充電 約4.7時間 12v1.5A USB出力-C対応 5v3.0Aケーブル内蔵

バッテリー : H105mm x W70mm x D33mm / 約320g

リチウムイオンバッテリー1個 typeCケーブル1本

サイズ/重量

ファン : H36mm 内径90mm / 約230g (2個)
ファン 2個 ファン用ケーブル1本

ファンカバーを取ると
プロペラ部の清掃が可能
※水洗い不可

互換表	New 32Vファン	New 24Vファン	30Vファン 2024年発売
New 32Vバッテリー	◎	×	×
New 24Vバッテリー	○	◎	○
30Vバッテリー 2024年発売	○	×	◎

⚠️ ご注意ください

各ファンについては専用設計となっ
ています
※ケーブル接続自体は可能ですが、
お手持ちの機器を必ずご確認ください
設定v数以上の稼働は、故障
や事故等の原因となりますのでお
やめください。
COVELL製品のバッテリーとファンを
必ずお使いください。他社製品と組み
合わせて使用した場合の故障や事故
に関して責任を負いません

通気性/撥水性/UPF50+日焼け止め
ポリエステル100%/裏チタンコーティング



“長袖 CXP-002”



CX-P002-1
ホワイト迷彩



CX-P002-4
紺迷彩



CX-P002-6
白黒迷彩



CX-P002-black
ブラック

“長袖 P-004 綿100%”



P004-BLACK
ブラック



P004-GREY
ライトグレー



P004-BLUE
濃紺



P004-new green
グリーン



P004-dark grey
ダークグレー

“長袖 GBP-004 綿100%”



GBP004-GREY
ライトグレー

製品の仕様は予告なく変更することがございます

通気性/撥水性/UPF50+日焼け止め
ポリエステル100%/裏チタンコーティング



“半袖 DXP002”



DXP002-1
ホワイト迷彩



DXP002-4
紺迷彩



DXP002-6
白黒迷彩



DXP002-B4
青黄迷彩



DXP002-black
ブラック



DXP002-B5
青グレー迷彩

“半袖 P003 綿100%”



P003-BLUE
濃紺



P003-GREY
ライトグレー



P003-BLACK
ブラック



P003-new green
グリーン

“ウェア”



01 排風口



03 左右外側
バッテリーポケット
(ケーブルホール)



05 襟の汗
をかき素材



07 保冷剤メッシ
ュポケット



02 高品質
フアスナー



04 右胸バッテリー
ポケット
(ケーブルホール)



06 左内側バッ
テリーポケット




08 ファン取り付
け部分

簡単な取り付け



外側バッテリーポケット





通気性/撥水性/UPF50+日焼け止め
ポリエステル100%/裏チタンコーティング

“ベスト P002”



ゴルフやスポーツに



キャンプやバーベキューに



ランヤード取付け口



フルハーネス掛け



着脱式フード



野外イベントや観戦に



ツーリングに

“ベスト MJ-A01 切り返し”



MJ-A01-grey
グレー & ブラック

MJ-A01-green
カーキ & ブラック

MJ-A01-B6
グレー迷彩 & ブラック

MJ-A01-B7
グリーン迷彩 & ブラック

サイズ仕様							
	S	M	L	LL	3L	4L	5L
バスト	116	120	124	128	132	136	142
肩幅	44	46	48	50	52	54	56
着丈	64	66	68	70	72	73	74
ウエスト	114	118	122	126	130	134	140
参考身長	155-165	160-170	165-175	170-180	175-180	180-190	180-190
参考体重	50-55	55-62	62-67	67-75	75-82	82-90	90-100

注意：サイズはプロの職人が測定したデータで、最大限での測定データです。個々の人の測定方法が異なり、1-5センチの誤差が発生する事があります。ご理解いただきますようお願い申し上げます。

